




KATALOG I CIJENE

2026



PRIRODNA

GENEVO

ZAŠTITA

SADRŽAJ

MODELI CRIJEPA	MODELI CRIJEPA	6
IZBOR PROIZVODA	„CLASSIC“ ZAOKLJENI KROJ	8
	„CLASSIC“ RAVNI KROJ	10
	„CLASSIC“ SEGMENTNI KROJ	11
	„CLASSIC“ SA ŠILJASTIM VRHOM	12
	„CASTA“ ZAOKLJENI KROJ	13
	„CASTA“ ŠESTEROKUTNI KROJ	13
	„AUSTRIAN BIBER“ CRIJEP ZAOKLJENI KROJ	14
	„AUSTRIAN BIBER“ CRIJEP RAVNI KROJ	15
	„KERKA“ RAVNI KROJ	16
	„KERKA“ SEGMENTNI KROJ	17
	„PROFIL“	18
	„RONA“ SEGMENTNI KROJ	19
	„RONA“ RAVNI KROJ	20
	„BALANCE“	22
	„RAPIDO“	24
	„NOMINA“	26
	„GENEVO“	28
	„NIVEL“	29
	„MAXIMA PRO“	30
	„TITANIA“	32
	„SIMPLA“	34
TEHNIČKI PODACI	TEHNIČKI PODACI ZA VUČENI CRIJEP	36
	TEHNIČKI PODACI ZA PREŠANI CRIJEP	38
SISTEMSKI DODACI	ALUMINIJSKI SIGURNOSNI SUSTAVI/ČELIČNI SIGURNOSNI SUSTAVI/OSTALI SIGURNOSNI SUSTAVI	41
	SUSTAVI ZA PRIČVRŠĆIVANJE SLJEMENJAKA / SUSTAVI ZA PRIČVRŠĆIVANJE CRIJEPA	42
	OSTALI PRIBOR	43
UNIVERZALNI DODACI ZA swissporTON CRIJEPOVE	TOPLINSKA IZOLACIJA IZNAD ROGOVA	44
	OLUCI, ODVODNE CIJEVI I PRIBOR	46
	KROVNE FOLIJE	48

Ovaj cjenik služi isključivo u informativne svrhe i ne predstavlja obavezujuću ponudu. Prodaja se obavlja ovisno o raspoloživim zalihama i proizvodnim kapacitetima. swissporTON zadržava pravo izmjene cijena, tehničkih specifikacija, jedinica pakiranja i asortimana proizvoda.

Navedeni tehnički i količinski podaci informativnog su karaktera. Fotografije i uzorci boja služe isključivo u ilustrativne svrhe. Ovaj cjenik i sva prodaja podliježu važećim Općim uvjetima isporuke i prodaje društva swissporTON, dostupnima na: <https://www.swissporton.hr/obavijest-o-upravljanju-podacima>






Keramički crijep


Savršeni materijali

Materijal stariji od 6000 godina, 138-godišnje iskustvo u proizvodnji, najmoderniji strojevi za proizvodnju, vrhunske sirovine i stručnost kolega temelj su našeg uspjeha.



Otpornost na nevrijeme

Zaštićenost krova od agresivnih vremenskih utjecaja rezultat je industrijskog dizajna. Savršeno prijanjanje crjepova i bezbroj dodatnih materijala svaki djelić krova čine otpornim.



Prirodan i ne opterećuje okoliš

Plemeniti crijep čine četiri prasirovine. Četiri prasirovine tvore plemeniti glineni crijep proizveden tehnologijom koja doprinosi sigurnosti budućnosti jer ne opterećuje okoliš te ima najpovoljniju ekološku bilancu.



Raznolikost, kreativnost

Više od 1200 boja i oblika – svaka je posebna.



Trajnost i zaštita su upečeni

Engoba, koja se za vrijeme pečenja crjepova upeče u njihovu površinu, čini ih trajnima i lijepima, a ujedno pruža i zaštitu od utjecaja okoline.



Modeli crijepa

„CLASSIC“ ZAOBLJENI KROJ

8/9

Utrošak crijepa: min. 33,7 kom./m²

								
prirodno crvena	antik engobirana	prirodno crvena engobirana	bakreno crvena engobirana	vinsko crvena engobirana	tamno smeđa engobirana	škrljasto siva engobirana	crna engobirana	crna mat engobirana

„CLASSIC“ RAVNI KROJ

10

Utrošak crijepa: min. 33,7 kom./m²

	
prirodno crvena	bakreno crvena engobirana

„CLASSIC“ SEGMENTNI KROJ

11

Utrošak crijepa: min. 33,7 kom./m²

	
prirodno crvena	bakreno crvena engobirana

„CLASSIC“ SA ŠILJASTIM VRHOM

12



Utrošak crijepa: min. 33,7 kom./m²

	
prirodno crvena	antik engobirana

„CASTA“ ZAOBLJENI & ŠESTEROKUTNI KROJ

13

Utrošak crijepa: min. 35,7 kom./m²

			
prirodno crvena	tamno smeđa engobirana	prirodno crvena	tamno smeđa engobirana

„AUSTRIAN BIBER“ CRIJEP ZAOBLJENI KROJ

14

Utrošak crijepa: min. 28,6 kom./m²


prirodno crvena

„AUSTRIAN BIBER“ CRIJEP RAVNI KROJ

15

Utrošak crijepa: min. 28,6 kom./m²


prirodno crvena

„KERKA“ RAVNI KROJ

16

Utrošak crijepa: min. 18,2 kom./m²

	
prirodno crvena	bakreno crvena engobirana

„KERKA“ SEGMENTNI KROJ

17

Utrošak crijepa: min. 18,2 kom./m²

	
prirodno crvena	bakreno crvena engobirana

„PROFIL“

18

Utrošak crijepa: min. 18,2 kom./m²

			
prirodno crvena	bakreno crvena engobirana	crna engobirana	crna mat engobirana

„RONA“ SEGMENTNI KROJ

19

Utrošak cijepa: min. 19,8 kom./m²

			
prirodno crvena	antik engobirana	bakreno crvena engobirana	crna mat engobirana

„RONA“ RAVNI KROJ

20/21

Utrošak cijepa: min. 17,4 kom./m²

				
prirodno crvena	bakreno crvena engobirana	tamno smeđa engobirana	škrljasto siva engobirana	crna mat engobirana

„BALANCE“

22/23

Utrošak cijepa: min. 8,4 kom./m²

						
prirodno crvena	toskana engobirana	bakreno crvena engobirana	tamno smeđa engobirana	škrljasto siva engobirana	crna engobirana	crna mat engobirana

„RAPIDO“

24/25

Utrošak cijepa: min. 8,1 kom./m²

							
prirodno crvena	prirodno crvena engobirana	bakreno crvena engobirana	vinsko crvena engobirana	tamno smeđa engobirana	škrljasto siva engobirana	crna engobirana	crna mat engobirana

„NOMINA“

26/27

Utrošak cijepa: min. 8,2 kom./m²

				
bakreno crvena engobirana	tamno smeđa engobirana	škrljasto siva engobirana	crna engobirana	crna mat engobirana

„GENEVO“

28

Utrošak cijepa: min. 9,8 kom./m²

			
prirodno crvena	bakreno crvena engobirana	tamno siva mat engobirana	škrljasto siva engobirana

„NIVELO“

29

Utrošak cijepa: min. 9,8 kom./m²

				
prirodno crvena	smeđi mat engobirana	svijetlo siva mat engobirana	tamno siva mat engobirana	crna mat engobirana

„MAXIMA PRO“

30/31

Utrošak cijepa: min. 9,5 kom./m²

			
bakreno crvena engobirana	škrljasto siva engobirana	crna mat engobirana	crna glazirana

„TITANIA“

32/33

Utrošak cijepa: min. 9 kom./m²

					
bakreno crvena engobirana	crna mat engobirana	smeđa glazirana	škrljasto siva glazirana	crna glazirana	smeđa glazirana ICON

„SIMPLA“

34/35

Utrošak cijepa: min. 10,4 kom./m²

			
škrljasto siva engobirana	crna mat engobirana	škrljasto siva glazirana	crna glazirana

„CLASSIC“ ZAOBLJENI KROJ


18 × 38 × 1,4 cm

Proizvodni pogoni:
Težina/paleta:

Lenti
cca. 889 kg



				ENGOBIRANA				
				naravno rdeča	antik engobirana	prirodno crvena engobirana	bakreno crvena engobirana	vinsko crvena engobirana
Crijep	kom/paleta	kom/mini paket	utrošak (kom/m ² , kom/m)					
Osnovni crijep	480	8	33,7	0,89	0,97	0,97	0,97	0,97
				29,99	32,69	32,69	32,69	32,69
Glazena oprema				Cijena (EUR/kom)				
1. Polovina crijepa	960	16	-	0,96	1,16	-	1,16	-
2. 3/4 crijepa	480	8	-	0,96	1,16	1,16	1,16	1,16
3. Podslemeni crijep	480	8	5,5	0,96	1,16	1,16	1,16	1,16
4. Nadstrešni crijep	480	8	5,5	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
5. Podslemeni ventilacioni crijep, LQ10	360	10	5,5	6,89	7,49	7,49	7,49	7,49
6. Ventilacioni osnovni crijep LQ10	360	6	5,5	8,43	8,63	8,63	8,63	8,63
7. Ventilacioni crijep LQ 25	144	2		23,96	25,50	25,50	25,50	25,50
Sljemenjaci i oprema				Cijena (EUR/kom)				
8. Sljemenjak LH	192	4	3	11,73	18,82	18,82	18,82	18,82
9. Završna pločica LH	192			20,78	20,78	20,78	20,78	-
10. Početni sljmenjak LH	80			56,33	-	59,50	59,50	59,50
11. Trokraka šolja	90	-	-	153,72	-	172,29	176,95	183,76
12. Četvotokraka šolja	90	-	-	153,72	-	-	176,95	183,76
Crijep za krovne prodore				Cijena (EUR/kom)				
13. Ventilacioni ispust 110	8	-	-	176,09	-	181,44	181,44	-
14. Ventilacioni ispust 125	8	-	-	263,99	-	-	275,72	275,72
15. Ventilacioni ispust 150	8	-	-	300,75	-	-	-	-
16. Ventilacioni ispust 200	8	-	-	336,98	-	-	-	-
17. Antenski crijep - set, max. 60mm	8	-	-	141,68	148,42	-	148,42	-
18. Solarni crijep - set, max. 70mm	-	-	-	-	235,04	-	253,29	-
19. Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm	8	-	-	217,63	-	-	234,53	-
Crijep za krovne prodore				Cijena (EUR/kom)				
20. Osnovni aluminijumski crijep	270	15	-	70,52	70,52	70,52	70,52	70,52



ENGOBIRANA			
tamno smeđa engobirana	skrinato siva engobirana	crna engobirana	crna mat engobirana
			
0,97	1,54	1,02	1,02
32,69	51,90	34,37	34,37
-	-	1,16	1,16
1,16	1,38	1,16	1,16
1,16	1,73	1,16	1,16
1,16	1,73	1,16	1,16
8,81	10,73	8,24	8,24
8,63	9,01	9,01	9,01
25,50	43,14	25,50	25,50
20,75	20,75	20,75	20,75
20,78	-	21,66	20,78
59,64	59,64	68,58	59,64
198,67	290,62	189,07	189,07
198,67	297,91	-	-
-	-	211,46	211,46
-	-	-	544,69
-	-	602,68	-
-	-	-	-
-	-	183,76	183,76
-	-	312,53	312,53
-	-	289,39	289,39
70,52	82,93	70,89	70,89



13.



17.



18.



19.


„CLASSIC“ RAVNI KROJ

18 × 38 × 1,4 cm

Proizvodni pogoni:
Težina/paleta:

Lenti
cca. 937 kg




ENGOBIRANA	
naravno rdeča	bakreno crvena engobirana
	

Crijep	kom/paleta	kom/mini paket	utrošak (kom/m ² , kom/m)		
Osnovni crijep	480	8	33,7	0,78	0,89
				26,29	29,99

Glinena oprema				Cijena (EUR/kom)	
1. Polovina crijepa	360	10	-	0,80	1,00
2. 3/4 crijepa	640	8	-	0,80	-
3. 5/4 crijepa	480	8	-	2,85	-
4. Nadstrešni crijep	480	8	5,5	1,16	1,16
5. Podslemeni ventilacioni crijep, LQ10	360	10	5,5	6,63	-
6. Nadstrešni ventilacioni crijep LQ10	360	10	5,5	7,86	-
7. Ventilacioni osnovni crijep LQ10	360	10	5,5	7,86	-
8. Ventilacioni crijep LQ 25	360	10	-	22,58	22,58
9. Završni crijep 3/4 (ivična ravan cca. 11cm) levi	120	2	3,3	17,72	-
10. Završni crijep 3/4 (ivična ravan cca. 11cm) desni	120	2	3,3	17,72	-
11. Završni crijep 5/4 (ivična ravan cca. 11cm) levi	60	2	3,3	17,72	-
12. Završni crijep 5/4 (ivična ravan cca. 11cm) levi	60	2	3,3	17,72	-

Crijep za krovne prodore				Cijena (EUR/kom)	
13. Slemenjak LH	90	4	3	11,73	18,82
14. Završna pločica LH	192	-	-	20,78	20,78
15. Početni slemnjak LH	80	-	-	56,33	59,50
16. Trokraka šolja	90	-	-	153,72	176,95
17. Četvotokraka šolja	90	-	-	153,72	176,95

Crijep za krovne prodore				Cijena (EUR/kom)	
18. Ventilacioni ispust 110	8	-	-	316,95	329,35
19. Ventilacioni ispust 125	8	-	-	460,97	481,46
20. Antenski crijep - set, max. 60mm	8	-	-	137,30	143,82
21. Solarni crijep - set, max. 70mm	8	-	-	235,10	245,78
22. Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm	8	-	-	217,69	227,57



„CLASSIC“ SEGMENTNI KROJ

18 × 38 × 1,4 cm

Proizvodni pogoni:
Težina/paleta:

Lenti
cca. 937 kg



10
11
ENGOBIRANA

naravno
rdeća

bakreno crvena
engobirana

Crijep	kom/ paleta	kom/mini paket	Utrošak (kom/m ² , kom/m)		
Osnovni crijep	480	8	33,7	0,79	0,84
				26,62	28,31

Glazena oprema				Cijena (EUR/kom)	
1. Polovina crijepa	960	16	-	0,80	1,00
2. 3/4 crijepa	640	8	-	0,80	-
3. 5/4 crijepa	480	8	-	2,85	-
4. Podslemeni crijep	480	8	5,5	0,80	1,00
5. Nadstrešni crijep	480	8	5,5	1,16	1,16
6. Podslemeni ventilacioni crijep, LQ10	360	10	5,5	6,63	7,07
7. Nadstrešni ventilacioni crijep LQ10	360	10	5,5	7,86	8,63
8. Ventilacioni osnovni crijep LQ10	360	10	5,5	7,86	8,05
9. Ventilacioni crijep LQ 25	304	36	-	22,58	24,38
10. Završni crijep 3/4 (ivična ravan cca. 11cm) levi	-	-	3,3	17,72	18,73
11. Završni crijep 3/4 (ivična ravan cca. 11cm) desni	-	-	3,3	17,72	18,73
12. Završni crijep 5/4 (ivična ravan cca. 11cm) levi	-	-	3,3	17,72	18,73
13. Završni crijep 5/4 (ivična ravan cca. 11cm) desni	-	-	3,3	17,72	18,73

Crijep za krovne prodore				Cijena (EUR/kom)	
14. Slemenjak LH	90	4	3	11,73	18,82
15. Završna pločica LH	192	-	-	20,78	20,78
16. Početni slemenjak LH	80	-	-	56,33	59,50
17. Trokraka šolja	90	-	-	153,72	176,95
18. Četvotokraka šolja	90	-	-	153,72	176,95

Crijep za krovne prodore				Cijena (EUR/kom)	
19. Ventilacioni ispust 110	-	-	-	-	329,35
20. Ventilacioni ispust 125	8	-	-	460,97	481,46
21. Antenski crijep - set, max. 60mm	8	-	-	137,30	143,82
22. Solarni crijep - set, max. 70mm	8	-	-	235,10	245,78
23. Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm	8	-	-	391,84	227,57

Aluminijski sistemski dodaci				Cijena (EUR/kom)	
24. Osnovni aluminijski crijep	350	25	-	60,28	60,28




2.



9.



14.



16.



17.

„CLASSIC“ SA ŠILJASTIM VRHOM

18 × 38 × 1,4 cm

Proizvodni pogoni:
Težina/paleta:

Lenti
cca. 841 kg



				ENGOBIRANA	
				naravno rdeča	antik engobirana
Crijep	kom/paleta	kom/mini paket	Utrošak (kom/m ² , kom/m)		
Osnovni crijep	480	8	33,7	0,85	0,89
				28,65	29,99

Crijep za krovne prodore				Cijena (EUR/kom)	
1. Slemenjak LH	192	4	3	11,73	18,82
2. Završna pločica LH	192	-	-	20,78	20,78
3. Početni slemnjak LH	80	-	-	56,33	-
4. Trokraka šolja	90	-	-	153,72	-
5. Četvotokraka šolja	90	-	-	153,72	-



„CASTA“ ZAOBLJENI KROJ

17 × 38 × 1,8 cm

Proizvodni pogoni:
Težina/paleta:

Lenti
cca. 1008 kg



				ENGOBIRANA	
				naravno rdeča	tamno smeđa engobirana
Crijep	kom/paleta	kom/mini paket	Utrošak (kom/m ² , kom/m)		
Osnovni crijep	480	6	35,7	0,93	1,01
				33,20	36,06

Glínena oprema				Cijena (EUR/kom)	
1. Polovina crijepa	480	6	-	2,06	2,12
2. 3/4 crijepa	640	8	-	1,71	1,74
3. Podslemeni crijep	480	8	5,9	1,68	1,73
4. Nadstrešni crijep	480	8	5,9	1,69	1,73
5. Ventilacioni osnovni crijep LQ9	640	8	5,9	2,06	2,12

Crijep za krovne prodore				Cijena (EUR/kom)	
6. Slemenjak LH	192	4	3	11,73	20,75
7. Završna pločica LH	192	-	-	20,78	20,78
8. Početni slemnjak LH	80	-	-	56,33	59,64
9. Trokraka šolja	90	-	-	153,72	198,67
10. Četvotokraka šolja	90	-	-	153,72	198,67

„CASTA“ ŠESTEROKUTNI KROJ

17 × 38 × 1,8 cm

Proizvodni pogoni:
Težina/paleta:

Lenti
cca. 1008 kg



				ENGOBIRANA	
				naravno rdeča	tamno smeđa engobirana
Crijep	kom/paleta	kom/mini paket	Utrošak (kom/m ² , kom/m)		
Osnovni crijep	480	6	35,7	0,93	1,02
				33,20	36,41

Glínena oprema				Cijena (EUR/kom)	
1. Polovina crijepa	480	6	-	2,06	2,12
2. 3/4 crijepa	640	8	-	2,08	2,12
3. Podslemeni crijep	480	8	5,9	2,06	2,11
4. Nadstrešni crijep	480	8	5,9	1,69	1,73
5. Ventilacioni osnovni crijep LQ9	640	8	5,9	2,06	2,12

Crijep za krovne prodore				Cijena (EUR/kom)	
6. Slemenjak LH	192	4	3	11,73	20,75
7. Završna pločica LH	192	-	-	20,78	20,78
8. Početni slemnjak LH	80	-	-	56,33	59,64
9. Trokraka šolja	90	-	-	153,72	198,67
10. Četvotokraka šolja	90	-	-	153,72	198,67

„AUSTRIAN BIBER“ CRIJEP ZA OBLJENI KROJ

20 × 40 × 1,4 cm

Proizvodni pogoni:
Težina/paleta:

Lenti
cca. 1056 kg



naravno
rdeća

Crijep		kom/ paleta	kom/mini paket	Utrošak (kom/m ² , kom/m)	
Osnovni crijep		480	8	28,6	0,84
					24,02
Glinena oprema		Cijena (EUR/kom)			
1.	3/4 crijepa	640	8	-	4,63
2.	Podslemeni crijep	480	8	5	7,26
3.	Nadstrešni crijep	480	8	5	7,26
4.	Ventilacioni osnovni crijep LQ10	480	8	5	0,75
Crijep za krovne prodore		Cijena (EUR/kom)			
5.	Slemenjak LH	192	4	3	11,73
6.	Završna pločica LH	192	-	-	20,78
7.	Početni slemenjak LH	80	-	-	56,33
8.	Trokraka šolja	90	-	-	153,72
9.	Četvokraka šolja	90	-	-	153,72
Crijep za krovne prodore		Cijena (EUR/kom)			
10.	Ventilacioni ispust 110	8	-	-	266,66
11.	Ventilacioni ispust 125	8	-	-	266,66
12.	Ventilacioni ispust 150	8	-	-	329,87
13.	Ventilacioni ispust 200	8	-	-	341,34
14.	Antenski crijep - set, max. 60mm	8	-	-	206,79
15.	Solarni crijep - set, max. 70mm	8	-	-	195,87
Aluminijski sistemski dodaci		Cijena (EUR/kom)			
16.	Osnovni aluminijski crijep	400	25	-	60,28



„AUSTRIAN BIBER“ CRIJEP RAVNI KROJ

20 × 40 × 1,4 cm


Proizvodni pogoni:
Težina/paleta:

Lenti
cca. 1110 kg



naravno
rdeća

Crijep	kom/ paleta	kom/mini paket	Utrošak (kom/m ² , kom/m)	
Osnovni crijep	480	8	28,6	0,84
				24,02
Glinena oprema		Cijena (EUR/kom)		
1. 3/4 crijepa	640	8	-	0,74
2. Nadstrešni crijep	480	8	5	7,26
3. Ventilacioni osnovni crijep LQ10	480	8	5	0,75
4. Ventilacioni crijep LQ 25	304	-	-	20,17
Crijep za krovne prodore		Cijena (EUR/kom)		
5. Slemenjak LH	192	4	3	11,73
6. Završna pločica LH	192	-	-	20,78
7. Početni slemenjak LH	80	-	-	56,33
8. Trokraka šolja	90	-	-	153,72
9. Četvotokraka šolja	90	-	-	153,72
Crijep za krovne prodore		Cijena (EUR/kom)		
10. Ventilacioni ispust 110	8	-	-	254,85
11. Ventilacioni ispust 125	8	-	-	254,85
12. Ventilacioni ispust 150	8	-	-	329,87
13. Antenski crijep - set, max. 60mm	8	-	-	206,79
14. Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm	8	-	-	212,84
Aluminijski sistemski dodaci		Cijena (EUR/kom)		
15. Osnovni aluminijski crijep	400	25	-	60,28



„KERKA“ RAVNI KROJ

20,5 × 40 × 2,1 cm

Proizvodni pogoni:
Težina/paleta:

Lenti
cca. 1008 kg




	ENGOBIRANA
naravno rdeča	bakreno crvena engobirana

Crijep	kom/paleta	kom/mini paket	Utrošak (kom/m ² , kom/m)		
Osnovni crijep	324	6	17,4	1,06	1,14
				18,44	19,84

Glinena oprema	Cijena (EUR/kom)				
1. Ventilacioni crijep LQ 25	128	4	-	18,57	19,99

Crijep za krovne prodore	Cijena (EUR/kom)				
2. Slemenjak LH	192	4	3	11,73	18,82
3. Završna pločica LH	192	-	-	20,78	20,78
4. Početni slemnjak LH	80	-	-	56,33	59,50
5. Trokraka šolja	90	-	-	153,72	176,95
6. Četvotokraka šolja	90	-	-	153,72	176,95



„KERKA“ SEGMENTNI KROJ

20,5 × 40 × 2,1 cm

Proizvodni pogoni:
Težina/paleta:

Lenti
cca. 1008 kg




ENGOBIRANA	
naravno rdeča	bakreno crvena engobirana
	

Crijep	kom/paleta	kom/mini paket	Utrošak (kom/m ² , kom/m)		
Osnovni crijep	324	6	18,2	1,06	1,14
				19,29	20,75

Glinena oprema	Cijena (EUR/kom)				
1. Ventilacioni crijep LQ 25	128	4	-	18,02	19,46

Crijep za krovne prodore	Cijena (EUR/kom)				
2. Slemenjak LH	192	4	3	11,73	18,82
3. Završna pločica LH	192	-	-	20,78	20,78
4. Početni slemnjak LH	80	-	-	56,33	59,50
5. Trokraka šolja	90	-	-	153,72	176,95
6. Četvotokraka šolja	90	-	-	153,72	176,95



„PROFIL“

20,5 × 40 × 2,1 cm

Proizvodni pogoni:
Težina/paleta:

Lenti
cca. 813 kg



naravno rdeća	ENGOBIRANA		
	bakreno crvena engobirana	crna engobirana	crna mat engobirana

Crijep	kom/ paleta	kom/mini paket	Utrošak (kom/m ² , kom/m)				
Osnovni crijep	324	6	18,2	1,06	1,14	1,22	1,22
				19,29	20,75	22,20	22,20


Glinena oprema				Cijena(EUR/kom)			
1. Polovina crijepa	432	6	-	1,38	1,48	1,59	1,59
2. Završni levi crijep	64	2	3,4	14,43	15,15	25,58	25,58
3. Završni desni crijep	64	2	3,4	14,43	15,15	25,58	25,58
4. Ventilacioni osnovni crijep LQ10	324	-	5,5	2,00	2,57	4,14	4,14
5. Ventilacioni crijep LQ 25	128	4	-	18,57	19,99	26,43	26,43

Sljemenjaci i oprema				Cijena(EUR/kom)			
6. Slamenjak LH	192	4	3	11,73	18,82	20,75	20,75
7. Završna pločica LH	192	-	-	20,78	20,78	21,66	20,78
8. Početni slamenjak LH	80	-	-	56,33	59,50	68,58	59,64
9. Trokraka šolja	90	-	-	153,72	176,95	189,07	189,07
10. Četvotokraka šolja	90	-	-	153,72	176,95	-	189,07

Crijep za krovne prodore				Cijena(EUR/kom)			
11. Ventilacioni ispust 110	8	-	-	175,15	182,00	204,14	198,11
12. Ventilacioni ispust 125	8	-	-	254,85	266,28	-	510,44
13. Ventilacioni ispust 150	8	-	-	290,43	303,58	599,42	-
14. Ventilacioni ispust 200	8	-	-	325,43	339,71	671,41	-
15. Antenski crijep - set, max. 60mm	8	-	-	136,86	143,27	177,42	271,06
16. Solarni crijep - set, max. 70mm	8	-	-	216,71	226,43	279,43	-
17. Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm	8	-	-	216,71	226,43	279,43	271,06

Aluminijski sistemski dodaci				Cijena(EUR/kom)			
18. Osnovni aluminijumski crijep	270	-	-	70,52	70,52	70,52	-





„RONA“ SEGMENTNI KROJ

20,5 × 40 × 2,1 cm

Proizvodni pogoni:
Težina/paleta:

Lenti
cca. 826 kg



	ENGObIRANA			
	naravno rdeća	antik engobirana	bakreno crvena engobirana	crna mat engobirana
				

Crijep	kom/paleta	kom/mini paket	Utrošak (kom/m ² , kom/m)				
Osnovni crijep	324	6	19,8	1,06	1,14	1,14	1,22
				20,99	22,57	22,57	24,16

Glinena oprema				Cijena (EUR/kom)			
1. Polovina crijepa	432	6	-	1,38	1,48	1,48	1,59
2. Završni levi crijep	64	2	3,4	14,43	-	15,15	25,58
3. Završni desni crijep	64	2	3,4	14,43	-	15,15	25,58
4. Ventilacioni osnovni crijep LQ10	324	-	5,5	2,00	2,57	2,57	4,14
5. Ventilacioni crijep LQ 25	128	4	-	18,02	19,46	19,46	25,76

Sljemnjaci i oprema				Cijena (EUR/kom)			
6. Slemnjak LH	192	4	3	11,73	18,82	18,82	20,75
7. Završna pločica LH	192	-	-	20,78	20,78	20,78	20,78
8. Početni slemnjak LH	80	-	-	56,33	-	59,50	59,64
9. Trokraka šolja	90	-	-	153,72	-	176,95	189,07
10. Četvotokraka šolja	90	-	-	153,72	-	176,95	189,07

Crijep za krovne prodore				Cijena (EUR/kom)			
11. Ventilacioni ispust 110	8	-	-	175,15	-	182,00	204,14
12. Ventilacioni ispust 125	8	-	-	254,85	-	266,28	525,99
13. Ventilacioni ispust 150	8	-	-	290,43	-	303,58	599,42
14. Ventilacioni ispust 200	8	-	-	325,43	-	-	671,41
15. Antenski crijep - set, max. 60mm	8	-	-	136,86	143,27	143,27	177,42
16. Solarni crijep - set, max. 70mm	8	-	-	216,71	-	226,43	-
17. Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm	8	-	-	216,71	-	226,43	279,43


Aluminijski sistemski dodaci				Cijena (EUR/kom)			
18. Osnovni aluminijski crijep	270	-	-	70,52	70,52	70,52	70,52

„RONA“ RAVNI KROJ

20,5 × 40 × 2,1 cm

Proizvodni pogoni:
Težina/paleta:

Lenti
cca. 888 kg



naravno
rdeća

Crijep		kom/ paleta	kom/mini paket	Utrošak (kom/m ² , kom/m)	
Osnovni crijep		324	6	17,4	1,06
					18,44
Glinena oprema		Cijena (EUR/kom)			
1.	Polovina crijepa	432	6	-	1,38
2.	Završni levi crijep	64	2	3,4	14,43
3.	Završni desni crijep	64	2	3,4	14,43
4.	Ventilacioni osnovni crijep LQ10	324	-	5,5	2,00
5.	Ventilacioni crijep LQ 25	128	4	-	18,57
Sljemenjaci i oprema		Cijena (EUR/kom)			
6.	Slemenjak LH	192	4	3	11,73
7.	Završna pločica LH	192	-	-	20,78
8.	Početni slemnjak LH	80	-	-	56,33
9.	Trokraka šolja	90	-	-	153,72
10.	Četvotokraka šolja	90	-	-	153,72
Crijep za krovne prodore		Cijena (EUR/kom)			
11.	Ventilacioni ispust 110	8	-	-	175,15
12.	Ventilacioni ispust 125	8	-	-	254,85
13.	Ventilacioni ispust 150	8	-	-	290,43
14.	Ventilacioni ispust 200	8	-	-	325,43
15.	Antenski crijep - set, max. 60mm	8	-	-	136,86
16.	Solarni crijep - set, max. 70mm	8	-	-	216,71
17.	Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm	8	-	-	216,71
Aluminijski sistemski dodaci		Cijena (EUR/kom)			
18.	Osnovni aluminijumski crijep	270	-	-	70,52

*Crijep RONA proizvodi se po narudžbi u bojama mat crna, siva škrljevca i tamno smeđa, s rokom isporuke od 6 tjedana.

ENGObIRANA			
bakreno crvena engobirana	tamno smeđa engobirana	skrilhato siva engobirana	crna mat engobirana
1,14	1,22	1,22	1,22
19,84	21,23	21,23	21,23
1,48	1,59	1,59	1,59
15,15	25,58	25,58	25,58
15,15	25,58	25,58	25,58
2,57	-	-	4,14
19,99	26,43	26,43	26,43
18,82	20,75	20,75	20,75
20,78	20,78	-	20,78
59,50	59,64	59,64	59,64
176,95	198,67	290,62	189,07
176,95	198,67	297,91	189,07
182,00	-	-	204,14
266,28	-	-	525,99
303,58	-	-	599,42
339,71	-	-	671,41
143,27	-	-	177,42
226,43	-	-	279,43
226,43	-	-	279,43
70,52	70,52	70,52	70,52



„BALANCE“

32,3 x 50,2 cm

Proizvodni pogoni:
Težina/paleta:

Lenti
cca. 967 kg



naravno
rdeća


Crijep	kom/ paleta	kom/mini paket	Utrošak (kom/m ² , kom/m)	
Osnovni crijep	192	4	8,4	2,21
				18,56

Glínena oprema	Cijena (EUR/kom)			
1. Polovina crijepa	112	4	-	7,94
2. Završni levi crijep	56	2	2,4	12,24
3. Završni desni crijep	56	2	2,4	12,24
4. crijep sa dva vala	96	4	2,4	12,98
5. Ventilacioni crijep LQ 37,5	128	4	-	18,61
6. Podslemeni ventilacioni crijep	128	4	3,7	5,06
7. Podslemeni ventilacioni crijep - polovina	20	20	-	5,06
8. Podslemeni završni crijep - levi	56	2	-	23,12
9. Podslemeni završni crijep - desni	56	2	-	23,12
10. Podslemeni dvovalni crijep	96	4	-	22,11
11. Slemeni crijep za jednostrešni krov	30	30	3,7	46,99
12. Slemeni crijep za jednostrešni krov - polovina	25	25	-	70,53
13. Slemeni crijep za jednostrešni krov - završni levi	15	15	-	70,53
14. Slemeni crijep za jednostrešni krov - završni desni	15	15	-	70,53

Sljemenjaci i oprema	Cijena (EUR/kom)			
15. Slemenjak LB	60	4	2,5	12,72
16. Slemenjak LR	60	4	2,5	12,72
17. Završna pločica LB	400	400	-	16,88
18. Završna pločica LR	400	400	-	16,88
19. Funkcionalna završna pločica	54	54	-	44,31
20. Početni slemnjak LB	24	24	-	39,41
21. Početni slemenjak LR	24	24	-	39,41
22. Početni slemenjak - polukružni LB	24	24	-	39,41
23. Početni slemenjak u obliku školjke LB	15	15	-	40,34
24. Početni slemenjak u obliku školjke LR	15	15	-	40,34
25. Trokraka šolja	30	30	-	148,21
26. Četvotokraka šolja	30	30	-	148,21

Crijep za krovne prodore	Cijena (EUR/kom)			
27. Ventilacioni ispust 110	8	-	-	170,03
28. Ventilacioni ispust 125	8	-	-	247,29
29. Ventilacioni ispust 150	8	8	-	281,89
30. Ventilacioni ispust 200	8	8	-	315,74
31. Antenski crijep - set, max. 60mm	8	8	-	132,72
32. Solarni crijep - set, max. 70mm	8	8	-	210,20
33. Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm	8	8	-	210,20

Aluminijski sistemski dodaci	Cijena (EUR/kom)			
34. Osnovni aluminijski crijep	80	10	-	60,28

ENGOBIRANA					
toskana engobirana	bakreno crvena engobirana	tamno smeđa engobirana	skriljato siva engobirana	crna engobirana	crna mat engobirana
					
2,50	2,32	2,32	2,50	2,50	2,50
21,00	19,49	19,49	21,00	21,00	21,00
-	8,07	8,07	8,63	8,63	8,63
14,42	13,36	13,36	14,42	14,42	14,42
14,42	13,36	13,36	14,42	14,42	14,42
-	12,65	12,65	13,41	13,41	13,41
21,12	19,14	19,14	21,12	21,12	21,12
-	5,09	5,09	6,24	6,24	6,24
-	5,09	5,09	6,24	6,24	6,24
-	23,18	23,18	24,74	24,74	24,74
-	23,18	23,18	24,74	24,74	24,74
-	22,48	22,48	24,34	24,34	24,34
-	47,07	47,07	48,38	48,38	48,38
-	70,78	70,78	73,14	73,14	73,14
-	70,78	70,78	73,14	73,14	73,14
-	70,78	70,78	73,14	73,14	73,14
14,35	13,45	13,45	14,35	14,35	14,35
-	13,45	13,45	14,35	14,35	14,35
-	17,38	17,38	21,24	21,24	21,24
-	17,38	17,38	21,24	21,24	21,24
-	71,68	45,47	54,13	-	54,13
48,67	40,37	40,37	48,67	48,67	48,67
-	40,37	40,37	48,67	48,67	48,67
-	40,37	40,37	48,67	48,67	48,67
-	57,91	57,91	63,96	63,96	63,96
-	57,91	57,91	63,96	63,96	63,96
186,35	166,62	166,62	186,35	302,52	181,69
-	166,62	166,62	186,35	181,69	181,69
-	172,26	172,26	198,11	198,11	198,11
-	251,83	251,83	318,97	318,97	318,97
-	287,11	287,11	363,66	363,66	363,66
-	321,54	321,54	407,23	407,23	407,23
-	135,41	135,41	172,61	172,61	172,61
-	214,24	214,24	264,29	264,29	264,29
-	214,24	214,24	271,06	271,06	271,06
-	60,28	60,28	70,89	70,89	70,89



„RAPIDO“

32,3 X 50,2 cm

Proizvodni pogoni:
Težina/paleta:


Lenti
cca. 905 kg



naravno
rdeća

Crijep		kom/ paleta	kom/mini paket	Utrošak (kom/m ² , kom/m)	
Osnovni crijep		168	4	8,1	2,21
					17,90
Glinena oprema		Cijena (EUR/kom)			
1.	Polovina crijepa	112	5	-	7,94
2.	Završni levi crijep	64	2	2,4	12,24
3.	Završni desni crijep	56	2	2,4	12,24
4.	crijep sa dva vala	120	6	2,4	12,44
5.	Ventilacioni crijep LQ 37,5	100	5	-	18,61
6.	Podslemeni ventilacioni crijep	120	6	3,6	5,06
7.	Podslemeni ventilacioni crijep - polovina	20	20	-	5,06
8.	Podslemeni završni crijep - levi	56	2	-	23,12
9.	Podslemeni završni crijep - desni	64	2	-	23,12
10.	Podslemeni dvovalni crijep	120	6	-	22,37
11.	Slemeni crijep za jednostrešni krov	30	30	3,6	46,43
12.	Slemeni crijep za jednostrešni krov - polovina	30	30	-	69,81
13.	Slemeni crijep za jednostrešni krov - završni levi	15	15	-	69,81
14.	Slemeni crijep za jednostrešni krov - završni desni	15	15	-	69,81
Sljemenjaci i oprema		Cijena (EUR/kom)			
15.	Slemenjak LB	60	4	2,5	12,72
16.	Slemenjak LR	60	4	2,5	12,72
17.	Završna pločica LB	400	400	-	16,88
18.	Završna pločica LR	400	400	-	16,88
19.	Funkcionalna završna pločica	54	54	-	44,31
20.	Početni slemenjak LB	24	24	-	39,41
21.	Početni slemenjak LR	24	24	-	39,41
22.	Početni slemenjak - polukružni LB	24	24	-	39,41
23.	Početni slemenjak u obliku školjke LB	15	15	-	40,34
24.	Početni slemenjak u obliku školjke LR	15	15	-	40,34
25.	Trokraka šolja	30	30	-	148,21
26.	Četvotokraka šolja	30	30	-	148,21
Crijep za krovne prodore		Cijena (EUR/kom)			
27.	Ventilacioni ispust 110	8	-	-	170,03
28.	Ventilacioni ispust 125	8	-	-	247,29
29.	Ventilacioni ispust 150	8	8	-	281,89
30.	Ventilacioni ispust 200	8	8	-	315,74
31.	Antenski crijep - set, max. 60mm	8	8	-	132,72
32.	Solarni crijep - set, max. 70mm	8	8	-	210,20
33.	Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm	8	8	-	210,20
Aluminijski sistemski dodaci		Cijena (EUR/kom)			
34.	Osnovni aluminijski crijep	70	5	-	60,28

ENGOBIRANA						
prirodno crvena engobirana	bakreno crvena engobirana	vinsko crvena engobirana	tamno smeđa engobirana	skrilnato siva engobirana	crna engobirana	crna mat engobirana
						
2,32	2,32	2,32	2,32	2,57	2,40	2,40
18,79	18,79	18,79	18,79	20,82	19,44	19,44
8,07	8,07	8,07	8,07	8,82	8,44	8,44
13,36	13,36	13,36	13,36	14,57	14,23	14,23
13,36	13,36	13,36	13,36	14,57	14,23	14,23
12,65	12,65	12,65	12,65	13,66	13,17	13,17
19,14	19,14	19,14	19,14	20,91	20,38	20,38
5,09	5,09	5,09	5,09	6,59	5,99	5,99
5,09	5,09	5,09	5,09	6,59	5,99	5,99
23,18	23,18	23,18	23,18	25,21	24,26	24,26
23,18	23,18	23,18	23,18	25,21	24,26	24,26
22,48	22,48	22,48	22,48	24,51	23,18	23,18
47,07	47,07	47,07	47,07	48,99	47,78	47,78
70,78	70,78	70,78	70,78	73,14	71,32	71,32
70,78	70,78	70,78	70,78	73,14	71,32	71,32
70,78	70,78	70,78	70,78	73,14	71,32	71,32
13,45	13,45	13,45	13,45	14,35	14,35	14,35
13,45	13,45	13,45	13,45	14,35	14,35	14,35
17,38	17,38	17,38	17,38	21,24	21,24	21,24
17,38	17,38	17,38	17,38	21,24	21,24	21,24
45,47	71,68	45,47	45,47	54,13	-	54,13
40,37	40,37	40,37	40,37	48,67	48,67	48,67
40,37	40,37	40,37	40,37	48,67	48,67	48,67
40,37	40,37	40,37	40,37	48,67	48,67	48,67
57,91	57,91	57,91	57,91	63,96	63,96	63,96
57,91	57,91	57,91	57,91	63,96	63,96	63,96
166,62	166,62	166,62	166,62	186,35	302,52	181,69
166,62	166,62	166,62	166,62	186,35	181,69	181,69
172,26	172,26	172,26	172,26	198,11	193,17	193,17
251,83	251,83	251,83	251,83	318,97	311,00	311,00
287,11	287,11	287,11	287,11	363,66	363,66	354,54
321,54	321,54	321,54	321,54	407,23	397,04	397,04
135,41	135,41	135,41	135,41	172,61	167,86	167,86
214,24	214,24	214,24	214,24	271,06	264,29	264,29
214,24	214,24	214,24	214,24	271,06	264,29	264,29
60,28	60,28	60,28	60,28	70,89	70,89	70,89



„NOMINA“

32,3 X 50 cm

Proizvodni pogoni:
Težina/paleta:

Lenti
cca. 998 kg



ENGOBIRANA

bakreno crvena
engobirana

tamno smeđa
engobirana

Crijep	kom/ paleta	kom/mini paket	Utrošak (kom/m ² , kom/m)		
Osnovni crijep	192	4	8,3	1,90	1,90
				15,77	15,77
Glinena oprema		Cijena(EUR/kom)			
1. Završni levi crijep	64	2	2,5	13,36	13,36
2. Završni desni crijep	56	2	2,5	13,36	13,36
3. crijep sa dva vala	120	6	2,5	12,65	12,65
4. Ventilacioni crijep LQ 37,5	80	5	-	19,14	19,14
5. Podslemeni ventilacioni crijep	96	6	3,6	5,09	5,09
6. Podslemeni završni crijep - levi	56	2	-	23,18	23,18
7. Podslemeni završni crijep - desni	64	2	-	23,18	23,18
Sljemenjaci i oprema		Cijena(EUR/kom)			
8. Slemenjak LB	60	4	2,5	13,45	13,45
9. Slemenjak LR	60	4	2,5	13,45	13,45
10. Završna pločica LB	400	400	-	17,38	17,38
11. Završna pločica LR	400	400	-	17,38	17,38
12. Funkcionalna završna pločica	54	54	-	71,68	45,47
13. Početni slemenjak LB	24	24	-	40,37	40,37
14. Početni slemenjak LR	30	30	-	40,37	40,37
15. Početni slemenjak - polukružni LB	24	24	-	40,37	40,37
16. Početni slemenjak u obliku školjke LB	15	15	-	57,91	57,91
17. Početni slemenjak u obliku školjke LR	15	15	-	57,91	57,91
18. Trokraka šolja	30	30	-	166,62	166,62
19. Četvotokraka šolja	30	30	-	166,62	166,62
Crijep za krovne prodore		Cijena(EUR/kom)			
20. Ventilacioni ispust 110	8	-	-	172,26	172,26
21. Ventilacioni ispust 125	8	-	-	251,83	251,83
22. Ventilacioni ispust 150	8	8	-	287,11	287,11
23. Ventilacioni ispust 200	8	8	-	321,54	321,54
24. Antenski crijep - set, max. 60mm	8	8	-	135,41	135,41
25. Solarni crijep - set, max. 70mm	8	8	-	214,24	214,24
26. Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm	8	8	-	214,24	214,24
Aluminijski sistemski dodaci		Cijena(EUR/kom)			
27. Osnovni aluminijski crijep	70	5	-	60,28	60,28

ENGOBIRANA		
skrinato siva engobirana	crna engobirana	crna mat engobirana
		
2,11	1,96	1,96
17,51	16,27	16,27
14,57	14,23	14,23
14,57	14,23	14,23
13,66	13,17	13,17
20,91	20,38	20,38
6,59	5,99	5,99
25,21	24,26	24,26
25,21	24,26	24,26
14,35	14,35	14,35
14,35	14,35	14,35
21,24	21,24	21,24
21,24	21,24	21,24
54,13	-	54,13
48,67	48,67	48,67
48,67	48,67	48,67
48,67	48,67	48,67
63,96	63,96	63,96
63,96	63,96	63,96
186,35	302,52	181,69
186,35	181,69	181,69
198,11	193,17	193,17
318,97	311,00	311,00
363,66	354,54	354,54
407,23	397,04	397,04
172,61	167,86	167,86
271,06	264,29	264,29
271,06	-	264,29
-	70,89	70,89



1.



3.



4.



5.



20.



21.



24.



25.



26.

„GENEVO“

28,6 X 47,2 cm

Proizvodni pogoni:
Težina/paleta:

Lenti
cca. 1 049 kg



	ENGOBIRANA			
	naravno rdeća	bakreno crvena engobirana	tamno siva mat engobirana	skrinato siva engobirana
				

Crijep	kom/ paleta	kom/mini paket	Utrošak (kom/m ² , kom/m)				
Osnovni crijep	256	4	9,8	2,00	2,10	2,50	2,50
				19,60	20,58	24,50	24,50

Glinena oprema				Cijena (EUR/kom)			
1. Završni levi crijep	64	2	2,8	11,70	12,72	13,55	13,55
2. Završni desni crijep	56	2	2,8	11,70	12,72	13,55	13,55
3. Ventilacioni crijep LQ 34	112	5	-	16,77	18,23	19,41	19,41
4. Podslemeni ventilacioni crijep	112	6	4	4,46	4,85	5,70	5,70
5. Podslemeni završni crijep - levi	56	2	-	20,30	22,08	23,10	23,10
6. Podslemeni završni crijep - desni	64	2	-	20,30	22,08	23,10	23,10

Sljemenjaci i oprema				Cijena (EUR/kom)			
7. Slamenjak LB	60	4	2,5	12,72	13,45	13,45	14,35
8. Slamenjak LR	60	4	2,5	12,72	13,45	13,45	14,35
9. Završna pločica LB	400	400	-	16,88	17,38	17,38	21,24
10. Završna pločica LR	400	400	-	16,88	17,38	17,38	21,24
11. Funkcionalna završna pločica	54	54	-	44,31	71,68	-	54,13
12. Početni slamenjak LB	24	24	-	39,41	40,37	40,37	48,67
13. Početni slamenjak LR	24	24	-	39,41	40,37	40,37	48,67
14. Početni slamenjak - polukružni LB	24	24	-	39,41	40,37	-	48,67
15. Početni slamenjak u obliku školjke LB	15	15	-	40,34	57,91	-	63,96
16. Početni slamenjak u obliku školjke LR	15	15	-	40,34	57,91	-	63,96
17. Trokraka šolja	30	30	-	148,21	166,62	166,62	186,35
18. Četvotokraka šolja	30	30	-	148,21	166,62	-	186,35

Crijep za krovne prodore				Cijena (EUR/kom)			
19. Ventilacioni ispust 110	8	8	-	183,97	183,97	183,97	183,97
20. Ventilacioni ispust 125	8	8	-	235,51	239,84	296,19	303,78
21. Ventilacioni ispust 150	8	8	-	268,47	273,44	337,66	346,34
22. Ventilacioni ispust 200	8	8	-	300,70	306,23	378,13	387,84
23. Antenski crijep - set, max. 60mm	8	8	-	126,40	128,96	159,87	164,39
24. Solarni crijep - set, max. 70mm	8	8	-	200,19	204,04	251,70	258,15
25. Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm	8	8	-	200,19	204,04	251,70	258,15

„NIVELO“

28,6 x 47,2 cm

Proizvodni pogoni:
Težina/paleta:Lenti
cca. 1 322 kg

ENGOBIRANA					
naravno rdeča		smeđi mat engobirana		svetlo siva mat engobirana	
tamno siva mat engobirana		crna mat engobirana			

Crijep	kom/paleta	kom/mini paket	Utrošak (kom/m ² , kom/m)					
Osnovni crijep	256	4	9,8	2,10	2,60	2,60	2,60	2,60
				20,58	25,48	25,48	25,48	25,48

Glinena oprema					Cijena (EUR/kom)				
1.	Polovina crijepa	-	-	-	7,60	8,00	8,00	8,00	8,00
2.	Završni levi crijep	64	2	2,8	12,70	13,60	13,60	13,60	13,60
3.	Završni desni crijep	56	2	2,8	12,70	13,60	13,60	13,60	13,60
4.	crijep sa dva vala	-	-	2,8	12,10	12,50	12,50	12,50	12,50
5.	Ventilacioni crijep LQ 34	112	5	-	18,20	19,40	19,40	19,40	19,40
6.	Podslemeni ventilacioni crijep	112	6	4,1	4,90	5,70	5,70	5,70	5,70
7.	Podslemeni završni crijep - levi	64	2	-	22,10	23,10	23,10	23,10	23,10
8.	Podslemeni završni crijep - desni	56	2	-	22,10	23,10	23,10	23,10	23,10

Sljemenjaci i oprema					Cijena(EUR/kom)				
9.	Slemenjak LN	64	2	2,5	12,10	13,70	13,70	13,70	13,70
10.	Završna pločica LN	-	-	-	16,10	16,60	16,60	16,60	20,20
11.	Početni slemnjak LN	56	2	-	37,50	46,40	46,40	46,40	46,40
12.	Trokraka šolja	112	5	-	141,20	173,00	173,00	173,00	173,00

Crijep za krovne prodore					Cijena (EUR/kom)				
13.	Ventilacioni ispust 110	8	1	-	164,10	184,00	184,00	184,00	184,00
14.	Ventilacioni ispust 125	8	1	-	235,50	296,20	296,20	296,20	303,80
15.	Ventilacioni ispust 150	8	1	-	268,50	337,70	337,70	337,70	346,30
16.	Ventilacioni ispust 200	8	1	-	300,70	378,10	378,10	378,10	387,80
17.	Antenski crijep - set, max. 60mm	8	1	-	126,40	159,90	159,90	159,90	159,90
18.	Solarni crijep - set, max. 70mm	8	1	-	200,20	251,70	251,70	251,70	258,20
19.	Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm	8	1	-	200,20	251,70	251,70	251,70	258,20

„MAXIMA PRO“

39,9 X 39,7 cm

Proizvodni pogoni:
Težina/paleta:

Widziszewo
cca. 888 kg



Crijep	kom/ paleta	kom/mini paket	Utrošak (kom/m ² , kom/m)
Osnovni crijep	240	4	9,5
Glina oprema			
1. Polovina crijepa	160	4	-
2. Završni levi crijep	64	2	3
3. Završni desni crijep	72	2	3
4. crijep sa dva vala	64	4	3
5. Ventilacioni crijep LQ 35	56	4	-
6. Podslemeni ventilacioni crijep	144	4	3,3
7. Podslemeni završni crijep - levi	64	2	-
8. Podslemeni završni crijep - desni	64	2	-
9. Slemeni crijep za jednostrešni krov	48	-	3,3
10. Slemeni crijep za jednostrešni krov - završni levi	8	-	-
11. Slemeni crijep za jednostrešni krov - završni desni	8	-	-
Sljemenjaci i oprema			
12. Slemenjak PT	60	-	2,5
13. Funkcionalna završna pločica	45	-	-
14. Početni slemenjak PT	20	-	-
15. Početni slemenjak - polukružni PT	20	-	-
16. Početni slemenjak u obliku školjke PT	12	-	-
17. Trokraka šolja	10	-	-
18. Četvotokraka šolja	30	-	-
Crijep za krovne prodore			
19. Ventilacioni ispust 150	-	-	-
20. Ventilacioni ispust 200	8	-	-
21. Antenski crijep - set, max. 60mm	8	-	-
22. Solarni crijep - set, max. 70mm	12	-	-
23. Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm	8	-	-
Aluminijski sistemski dodaci			
24. Osnovni aluminijumski crijep	84	-	-



ENGOBIRANA			GLAZIRANA
bakreno crvena engobirana	skrlnato siva engobirana	crna mat engobirana	crna glazirana
			
1,73	1,73	1,73	2,44
16,43	16,43	16,43	23,18
Cijena (EUR/kom)			
12,66	12,66	12,66	13,52
19,09	19,09	19,09	19,78
19,09	19,09	19,09	19,78
22,88	22,88	22,88	24,21
24,27	24,27	24,27	24,27
6,76	6,76	6,76	7,79
33,98	33,98	33,98	35,35
33,98	33,98	33,98	35,35
39,45	78,61	78,61	41,95
70,18	70,18	70,18	71,42
70,18	70,18	70,18	71,42
Cijena (EUR/kom)			
27,14	30,88	30,88	34,71
64,93	73,78	73,78	68,31
70,86	70,86	70,86	91,30
70,86	91,30	76,52	91,30
100,94	112,28	108,39	112,28
300,97	393,80	393,80	393,80
300,97	337,08	337,08	393,80
Cijena (EUR/kom)			
-	-	-	559,98
317,34	-	-	627,22
133,47	149,48	149,48	264,99
211,44	-	-	417,50
211,44	236,81	236,81	417,50
Cijena (EUR/kom)			
60,28	70,89	70,89	70,89



„TITANIA“

32,4 X 51,4 cm

Proizvodni pogoni:

Težina/paleta:

Widziszewo

cca. 985 kg



Crijep	kom/ paleta	kom/mini paket	Utrošak (kom/m ² , kom/m)
Osnovni crijep	192	4	9,1
Glinena oprema			
1. Završni levi crijep	28	2	2,5
2. Završni desni crijep	48	2	2,5
3. crijep sa dva vala	192	4	2,5
4. Ventilacioni crijep LQ 32	96	-	-
5. Podslemeni ventilacioni crijep	112	-	3,8
6. Podslemeni završni crijep - levi	48	2	-
7. Podslemeni završni crijep - desni	28	2	-
8. Podslemeni dvovalni crijep	96	-	-
9. Slemeni crijep za jednostrešni krov	14	-	3,8
10. Slemeni crijep za jednostrešni krov - završni levi	8	-	-
11. Slemeni crijep za jednostrešni krov - završni desni	8	-	-
Sljemenjaci i oprema			
12. Slemenjak PT	60	-	2,5
13. Završna pločica PT	-	-	-
14. Funkcionalna završna pločica	-	-	-
15. Početni slemnjak PT	20	-	-
16. Početni slemenjak - polukružni PT	20	-	-
17. Početni slemenjak u obliku školjke PT	12	-	-
18. Trokraka šolja	10	-	-
19. Četvotokraka šolja	30	-	-
Crijep za krovne prodore			
20. Ventilacioni ispust 110	8	-	-
21. Ventilacioni ispust 125	8	-	-
22. Antenski crijep - set, max. 60mm	8	-	-
23. Solarni crijep - set, max. 70mm	-	-	-
24. Prolaz za gasni dimnjak, 110 / 125mm	8	-	-
Aluminijski sistemski dodaci			
25. Osnovni aluminijumski crijep	-	-	-



1.



3.



4.



5.



6.



9.



10.



12.



15.




16.



18.



23.

ENGOBIRANA		GLAZIRANA			
bakreno crvena engobirana	crna mat engobirana	smeđa glazirana	skrlnato siva glazirana	crna glazirana	smeđa glazirana ICON
					
3,67	4,23	5,59	5,59	5,59	8,39
33,40	38,49	50,87	50,87	50,87	76,35
Cijena(EUR/kom)					
21,15	25,30	25,30	25,30	25,30	-
21,15	25,30	25,30	25,30	25,30	-
28,63	32,94	32,94	32,94	32,94	-
30,17	35,35	35,35	35,35	35,35	-
7,97	9,19	9,19	9,19	9,19	-
37,44	40,38	40,38	40,38	40,38	-
37,44	40,38	40,38	40,38	40,38	-
37,44	40,38	40,38	-	40,38	-
57,00	61,37	61,37	61,37	61,37	66,91
103,65	104,85	104,85	-	104,85	-
103,65	104,85	104,85	-	104,85	-
Cijena(EUR/kom)					
27,14	30,88	34,71	34,71	34,71	-
68,31	79,12	79,12	79,12	79,12	-
-	73,78	-	-	-	-
70,86	-	121,26	91,30	91,30	-
70,86	76,52	91,30	91,30	91,30	-
100,94	108,39	84,54	112,28	112,28	-
300,97	393,80	393,80	393,80	393,80	-
300,97	393,80	393,80	393,80	393,80	523,83
Cijena(EUR/kom)					
170,57	191,48	191,48	191,48	191,48	-
248,54	307,04	491,18	491,18	491,18	-
133,47	165,52	-	165,52	165,52	-
-	-	260,84	-	-	-
211,44	260,84	260,84	260,84	260,84	-
Cijena(EUR/kom)					
60,28	70,89	70,89	70,89	70,89	-



„SIMPLA“

29,8 X 50 cm

Proizvodni pogoni:

Težina/paleta:

Widziszewo

cca. 956 kg



ENGOBIRANA

skrínato siva
engobirana

crna mat
engobirana


Crijep	kom/ paleta	kom/mini paket	Utrošak (kom/m ² , kom/m)		
Osnovni crijep	192	4	10,4	2,96	2,96
				30,78	30,78

Glinena oprema				Cijena(EUR/kom)	
1. Polovina crijepa	128	4	-	8,48	8,48
2. Završni levi crijep	72	2	2,9	14,63	14,63
3. Završni desni crijep	64	2	2,9	14,63	14,63
4. Završna polovina crijepa - levi	64	-	-	14,63	14,63
5. Završna polovina crijepa - desni	64	-	-	14,63	14,63
6. Ventilacioni crijep LQ 35	128	4	-	10,93	10,93
7. Podslemeni ventilacioni crijep	128	4	3,8	7,46	7,46
8. Podslemeni završni crijep - levi	56	2	-	23,05	23,05
9. Podslemeni završni crijep - desni	56	2	-	23,05	23,05

Sljemenjaci i oprema				Cijena(EUR/kom)	
10. Slemenjak PS	54	4	2,5	22,47	22,47
11. Završna pločica PS	-	-	-	29,38	29,38
12. Funkcionalna završna pločica	-	-	-	43,46	43,46
13. Početni slemnjak PS	48	-	-	64,27	64,27
14. Trokraka šolja	-	-	-	173,48	173,48

Crijep za krovne prodore				Cijena(EUR/kom)	
15. Ventilacioni ispust 110	8	-	-	191,48	191,48

Aluminijski sistemski dodaci				Cijena(EUR/kom)	
16. Osnovni aluminijumski crijep	80	-	-	70,89	70,89




GLAZIRANA	
skrlinato siva glazirana	crna glazirana
3,08	3,08
32,03	32,03
8,91	8,91
16,89	16,89
16,89	16,89
16,89	16,89
16,89	16,89
11,97	11,97
7,97	7,97
23,93	23,93
23,93	23,93
24,53	24,53
30,88	30,88
50,39	50,39
70,12	70,12
208,16	208,16
247,95	247,95
70,89	70,89



Tehnički podaci za vučeni crijep

Grupa proizvoda	Model	Dimenzije [cm]	Pokrovna širina [mm]	Letvanje [mm]		Pakiranje	Masa [kg]
		šir./duž./deb.	1 kom	min.	max.	kom./paket	1 kom.
BIBER CRJEPOVI	"CLASSIC" zaobljeni kroj	18x38x1,4	181	145	165	8	1,8
	"CLASSIC" segmentni kroj	18x38x1,4	181	145	165	8	1,9
	"CLASSIC" ravni kroj	18x38x1,4	181	145	165	8	1,9
	"CLASSIC" sa šiljastim vrhom	18x38x1,4	181	145	165	8	1,75
	"CASTA" zaobljeni kroj	17x34,8x1,8	171	145	165	6	2,1
	"CASTA" šesterokutni kroj	17x34,8x1,8	171	145	165	6	2,1
	"AUSTRIAN BIBER" zaobljeni kroj	20x40x1,4	201	155	175	8	2,2
	"AUSTRIAN BIBER" ravni kroj	20x40x1,4	201	155	175	8	2,3
CRJEPOVI S BOČNIM UTOROM	"KERKA" ravni kroj	20,5x40x2,1	181	285	305	6	2,5
	"KERKA" segmentni kroj	20,5x40x2,1	181	280	320	6	2,7
	"PROFIL" segmentni kroj	20,5x40x2,1	181	285	305	6	2,5
	"RONA" segmentni kroj	20,5x40x2,1	181	240	280	6	2,6
	"RONA" ravni kroj	20,5x40x2,1	181	280	320	6	2,7



Utrošak [kom./m ²]		Masa	Pakiranje	Masa	Utrošak			
min.	max.	[kg/m ²]	[kom./pal.]	[kg/pal.]	Rubni crijep [kom./m]	Strešni crijep [kom./m]	Crijep za jednostreš- ni krov ca. [kom./m]	Podsljemeni crijep [kom./m]
33,7	38,3	64,8	480	889	3,3	5,55	5,55	5,55
33,7	38,3	68	480	937	3,3	5,55	-	5,55
33,7	38,3	68	480	937	3,3	5,55	-	5,55
33,7	38,3	63	480	841				
35,7	40,6	79,8	480	1008	-	5,9	-	-
35,7	40,6	79,8	480	1008	-	5,9	-	-
28,6	32,3	69,7	480	1110	-	5	-	-
28,6	32,3	69,7	480	1110	-	5	-	-
18,2	21	48,4	324	804	3,5	-	-	-
17,4	19,8	50,7	324	888	3,3	-	-	-
18,2	21	48,4	324	804	3,5	-	-	-
19,8	23,1	54,6	324	826	3,9	-	-	-
17,4	19,8	50,7	324	888	3,3	-	-	-



Tehnički podaci za prešani crijep

Model	Dimenzije [mm]	Pokrovná širina [mm]			Letvanje [mm]			Pakiranje kom./paket	Masa [kg/kom.]	Utrošak [kom./m²]		
		min.	sred.	max.	min.	sred.	max.			min.	sred.	max.
BALANCE	323x502	274	275	277	406	419	431	4	4,88	8,4	8,7	9
NOMINA	323x500	275	276	280	370	402	435	4	5,07	8,3	9	9,8
GENEVO	286x472	243	245	246	315	362	408	4	4	9,8	11,5	13
NIVELLO	286x472	243	245	246	315	362	408	4	4,1	9,8	11,5	13
RAPIDO	325x495	277	278	280	410	425	440	4	5,22	8,1	8,5	8,8
MAXIMA PRO	329x397	300	300	300	310	330	350	4	3,7	9,5	10,1	10,8
TITANIA	325x515	260	262	265	382	403	425	4	5	9	9,5	10,1
SIMPLA	300x500	260	262	263	338	352	366	4	4,85	10,4	10,9	11,4

Navedeni razmak okapne letve odnosi se na prepust od 7,5 cm.



Masa [kg/m ²]			Pakiranje [kom./ pal.]	Masa [kg/ pal.]	Pokrovna širina [mm]				Crijep za jednos- trešni krov [mm]	Prva letva* [mm]	Utrošak [kom./ vert.]	Utrošak [kom./ horiz.]
min.	sred.	max.			Rubni lijevi	Rubni desni	Crijep s dva vala	Polovica				
41	42,5	43,9	192	967	265	260	282	202	290	381	2,4	3,6
48,9	53,1	57,8	192	998	200	249	276	-	-	395	2,5	3,6
40,2	46,2	52,3	256	-	175	215	245	-	-	353	2,5	4,1
41	47,2	53,3	256	-	175	215	245	122	-	353	2,5	4,1
42,1	43,7	45,7	168	905	210	255	237	135	280	386	2,4	3,6
35,2	37,4	39,9	240	888	250	280	269	150	230	314	3	3,3
45	47,5	50,5	192	985	235	250	263	-	275	403	2,5	3,8
50,4	52,9	55,3	192	956	200	250	-	132	275	404	2,9	3,9



SISTEMSKI DODACI



Aluminijski sigurnosni sustavi

	naravno rdeća	engobirana 1	engobirana 2	glazirana	glazirana ICON
1. Pojedinačno aluminijsko gazište	65,32	65,32	99,50	99,50	119,55
2. Kratka aluminijska rešetka, 46x25cm	112,86	112,86	143,50	143,50	172,27
3. Duga aluminijska rešetka, 80x25cm	133,78	133,78	177,22	177,22	212,50
4. Aluminijska rešetka za beskonačnu montažu 150x25cm, najmanje 3 elementa	257,40	257,40	339,17	339,17	407,00
5. Aluminijski nosač rešetke snegobrana (cca 1,25 kom/m)	22,67	22,67	31,04	31,04	36,32
6. Aluminijska rešetka snegobrana, 150cm sa spojnicom	42,99	42,99	63,04	63,04	36,32
7. Aluminijski nosač oblice, Ø14 cm, cca. 1,25 kom/m	22,67	22,67	31,04	31,04	38,92
8. Solarni nosilac za osnovni crep od alumijuma (spojka nije uključena)	45,73				

ENGOBIRANA 1		40 41
bakreno crvena engobirana		
vinsko crvena engobirana		
smeđa engobirana		
tamno smeđa engobirana		
mat smeđa engobirana		
svijetlosiva mat engobirana		
tamnosiva mat engobirana		
ENGOBIRANA 2		
siva engobirana		
škrljevac siva engobirana		
crna mat engobirana		
crna engobirana		



Čelični sigurnosni sustavi

	Cijena u EUR
1. Rešetka za hodanje za prešani crijep, 40 cm, sa dva držača rešetke i priborom za pričvršćivanje (u 5 boja)	179,55
2. Rešetka za hodanje za prešani crijep, 60 cm, sa dva držača rešetke i priborom za pričvršćivanje (u 5 boja)	191,00
3. Rešetka za hodanje za prešani crijep, 80 cm, sa dva držača rešetke i priborom za pričvršćivanje (u 5 boja)	202,21
4. Rešetka za hodanje za prešani crijep, 100 cm, sa dva držača rešetke i priborom za pričvršćivanje (u 5 boja)	213,47
5. Rešetka za hodanje za prešani crijep, 200 cm, sa tri držača rešetke i priborom za pričvršćivanje (u 5 boja)	348,50
6. Rešetka za hodanje za vučeni crijep, 40 cm, sa dva držača rešetke i priborom za pričvršćivanje (crvena/crna)	179,52
7. Rešetka za hodanje za vučeni crijep, 60 cm, sa dva držača rešetke i priborom za pričvršćivanje (crvena/crna)	191,03
8. Rešetka za hodanje za vučeni crijep, 80 cm, sa dva držača rešetke i priborom za pričvršćivanje (crvena/crna)	202,21
9. Rešetka za hodanje za vučeni crijep, 100 cm, sa dva držača rešetke i priborom za pričvršćivanje (crvena/crna)	213,41
10. Rešetka za hodanje za vučeni crijep, 200 cm, sa tri držača rešetke i priborom za pričvršćivanje (crvena/crna)	348,47
11. Set za spajanje rešetki za hodanje (u paru) (u 5 boja)	11,77
12. Držak rešetke snjegobrana za prešani crijep sa priborom (u 5 boja)	38,96
13. Držak rešetke snjegobrana za vučeni crijep sa priborom (crvena/crna)	38,92
14. Snjegobran rešetka, 3 m (u 5 boja)	70,40
15. Set za spajanje rešetki snjegobrana (u paru) (u 5 boja)	1,75
16. Sigurnosna kuka za prešani crijep (u 5 boja)	98,34
17. Sigurnosna kuka za vučeni crijep (crvena/crna)	77,71



Ostali sigurnosni sustavi

	Cijena u EUR
1. Točkasti snjegobran za prešani crijep (bez SINFONIE i MELODIE) (crvena/tamno crvena/crna)	130,64
2. Točkasti snjegobran DOMINO kameno siva	65,32
3. Točkasti snjegobran za BALANCE/RAPIDO (crvena/bakreno crvena/vinsko crvena/tamno smeđa/kameno siva/crna)	64,68
4. Točkasti snjegobran za vučeni crijep (crvena/crna)	64,63
5. Set-nosač solarnog elementa za letve debljine 30, 40 i 50 mm, za prešane crijepove, Boje: prirodno crvena i engobirana *	27,18
6. Set-nosač solarnog elementa za letve debljine 30, 40 i 50 mm, za prešane crijepove, Boje: glazirana	33,32
7. Set-nosač solarnog elementa za letve debljine 30, 40 i 50 mm, za prešane crijepove, Boje: ICON glazirana	39,98
8. Nosač solarnih kolektora/modula, za montažu na dasku, za prirodne i engobirane crijepove *	27,18
9. Nosač solarnih kolektora/modula, za montažu na dasku, za glazrane crijepove *	33,32
10. Nosač solarnih kolektora/modula, za montažu na dasku, za ICON glazirane crijepove *	39,98

Opći uvjeti isporuke i prodaje su na www.swissporton.hr/opce-odredbe-i-uvjeti i na Creawebu.
Cijene uključuju troškove prijevoza. Sve cijene su izražene u EUR bez PDV-a. Za aktualne cijene molimo obratite se našim regionalnim prodajnim predstavnicima.

Cijene označenih proizvoda odnose se na cijelo pakiranje.
Proizvod se može naručiti samo u cijelom pakiranju/kartonu.

Ugradnja/pričvršćivanje sljemenjaka

		kom / paket	Cijena u EUR / kom
1.	Aluminijumska kopča za sljemenjak	30	17,52
2.	Nosač sljemenske letve 30/50	25	1,31
3.	FIRSTFIX sljemena spojka od nerđajućeg čelika za spoj s crijepom ¹	30	15,54
4.	FIRSTFIX univerzalna žica	1020	0,51
5.	FIRSTFIX univerzalni set za početne sljemenjake i kape	4	16,42



1.



2.



3.



4.



5.

Ugradnja/pričvršćivanje crijepa

		kom / paket	Cijena u EUR / kom
1.	Vijak od nerđajućeg čelika s EPDM spojnicom, dužina 50,60,70mm ¹	100	63,62
2.	Spojka za sečene crijepove 7-22 mm	50	80,77
3.	Kačeca sigurnosna kopča cink/aluminijum 30/50, 40/50, 40/60	250	177,50
4.	Univerzalna kačeca kopča za jednostrešni crijep, duž strehe	100	69,58
5.	Kačeca sigurnosna kopča za letve 30/50, za biber i ravan crijep	200	177,50
6.	Kačeca sigurnosna kopča za letve 40/60, za biber i ravan crijep	100	177,50
7.	Ukucavajuća sigurnosna kopča za stranicu crijepa	100	71,03
8.	Kačeca sigurnosna kopča za biber, krunsko pokrivanje	250	177,22



2.



3.



4.



5-6.



7.

Dužina vijaka za pričvršćivanje crijepa

Dužina: 50 mm	BALANCE
	TITANIA
	CLASSIC
	PROFIL
	RÓNA
	KERKA
	AUSTRIAN BIBER
Dužina: 60 mm	SIMPLA
	MAXIMA PRO
Dužina: 70 mm	NOMINA
	RAPIDO
	GENEVO
	NIVELLO

Cijene označenih proizvoda odnose se na cijelo pakiranje.
Proizvod se može naručiti samo u cijelom pakiranju/kartonu.

Ostali pribor

kom / paket

Cijena u
EUR / kom

1.	Podslemena ventilaciona traka PP, ventilacioni otvor 100cm ² 5m/rolna, širina 220mm (crvena/crna)	4	68,27
2.	Podslemena ventilaciona traka PP, ventilacioni otvor 160cm ² 5m/rolna, širina 310mm (crvena/crna)	4	64,79
3.	Podslemena ventilaciona traka ALU, ventilacioni otvor 150cm ² 5m/rolna, širina 220mm (crvena/crna)	4	71,17
4.	Podslemena ventilaciona traka ALU, ventilacioni otvor 150cm ² 5m/rolna, širina 300mm (crvena/crna)	4	71,17
5.	Zidna i dimnjačka traka, aluminijum, 5m /rolna, širina 300mm (crvena/braon/siva/crna)	-	63,96
6.	Zidna i dimnjačka traka, aluminijum, 5m /rolna, širina 450mm (crvena/braon/siva/crna)	-	138,86
7.	Zidna i dimnjačka traka, PIB, 5m/rolna, širina 300mm (crvena/siva/crna)	-	100,23
8.	Zidna i dimnjačka traka, PIB, 5m/rolna, širina 450mm (crvena/siva/crna)	-	149,61
9.	Aluminijumski češalj za strehu, 5m rolna (crveno/crno)	20	26,50
10.	Aluminijumska mreža za strehu, 5m rolna (crveno/crno)	5	9,01
11.	Univerzalni priključni obroč za pokrivne folije, max. 200mm prečnik	12	13,94
12.	Krovni prozor, 45x55cm	10	226,61
13.	Krovni izlazni prozor	9	275,99
14.	Izolovani krovni izlazni prozor, 55x75cm, (standard ENEV), s ugrađenim priključkom i okvirom	6	411,95
15.	Providni crijep (kristalno staklo)	40	47,15
16.	Boje za popravke, koje odgovaraju engobama i glazurama, 250ml	1000	47,21

2.




4.



5-6.



9.



10.



11-12.



13.



Opći uvjeti isporuke i prodaje su na www.swissporton.hr/opce-odredbe-i-uvjeti i na Creawebu.

Cijene uključuju troškove prijevoza. Sve cijene su izražene u EUR bez PDV-a. Za aktualne cijene molimo obratite se našim regionalnim prodajnim predstavnicima.

UNIVERZALNI DODACI ZA swissporTON CRIJEPOVE

Toplinska izolacija iznad rogova		Laminacija	Dizajn rubova	Komada/ mini paket	Potrošnja (kom/m ² , kmm ¹)	Cijena u EUR
1.	swisspor TETTO Classic 80, 2400x1200 mm (2,84 m ²)	Laminirano s obje strane aluminijском folijom.	Spajanje s utorom i perom na rubovima.	30	0,35	Cijene PIR izolacijskih proizvoda često se mijenjaju zbog fluktuacija cijena sirovina koje se koriste u proizvodnji. Molimo vas da uvijek zatražite personaliziranu ponudu od svog kontakt osobe u swissporu, u skladu s vašim potrebama.
2.	swisspor TETTO Classic 100, 2400x1200 mm (2,84 m ²)			24	0,35	
3.	swisspor TETTO Classic 120, 2400x1200 mm (2,84 m ²)			20	0,35	
4.	swisspor TETTO Classic 140, 2400x1200 mm (2,84 m ²)			18	0,35	
5.	swisspor TETTO Classic 160, 2400x1200 mm (2,84 m ²)			15	0,35	
6.	swisspor TETTO Classic 180, 2400x1200 mm (2,84 m ²)			14	0,35	
7.	swisspor TETTO Classic 200, 2400x1200 mm (2,84 m ²)			12	0,35	
8.	swisspor TETTO Classic Difuplan 80, 2362x1012 mm (2,35 m ²)	Laminirano s obje strane aluminijском folijom te s difuzijskom krovnom folijom na gornjoj strani.		16	0,43	
9.	swisspor TETTO Classic Difuplan 100, 2362x1012 mm (2,35 m ²)			12	0,43	
10.	swisspor TETTO Classic Difuplan 120, 2362x1012 mm (2,35 m ²)			10	0,43	
11.	swisspor TETTO Classic Difuplan 140, 2362x1012 mm (2,35 m ²)			9	0,43	
12.	swisspor TETTO Classic Difuplan 160, 2362x1012 mm (2,35 m ²)			8	0,43	
13.	swisspor TETTO Classic Difuplan 180, 2362x1012 mm (2,35 m ²)			7	0,43	
14.	swisspor TETTO Classic Difuplan 200, 2362x1012 mm (2,35 m ²)			6	0,43	
15.	swisspor TETTO Classic Difuplan 220, 2362x1012 mm (2,35 m ²)			5	0,43	
16.	swisspor TETTO Classic Difuplan 240, 2362x1012 mm (2,35 m ²)	5		0,43		
17.	swisspor TETTO Alu Difuplan 80, 2362x1012 mm (2,35 m ²)	Laminirano s obje strane aluminijском folijom te s difuzijskom krovnom folijom na gornjoj strani.		16	0,43	
18.	swisspor TETTO Alu Difuplan 100, 2362x1012 mm (2,35 m ²)			12	0,43	
19.	swisspor TETTO Alu Difuplan 120, 2362x1012 mm (2,35 m ²)			10	0,43	
20.	swisspor TETTO Alu Difuplan 140, 2362x1012 mm (2,35 m ²)			9	0,43	
21.	swisspor TETTO Alu Difuplan 160, 2362x1012 mm (2,35 m ²)			8	0,43	
22.	swisspor TETTO Alu Difuplan 180, 2362x1012 mm (2,35 m ²)			7	0,43	
23.	swisspor TETTO Alu Difuplan 200, 2362x1012 mm (2,35 m ²)			6	0,43	
24.	swisspor TETTO Alu Difuplan 220, 2362x1012 mm (2,35 m ²)			5	0,43	
25.	swisspor TETTO Alu Difuplan 240, 2362x1012 mm (2,35 m ²)			5	0,43	
26.	swisspor TETTO Alu 80, 2400x1200 mm (2,84 m ²)	Laminirano s obje strane aluminijском folijom.		30	0,35	
27.	swisspor TETTO Alu 100, 2400x1200 mm (2,84 m ²)			24	0,35	
28.	swisspor TETTO Alu 120, 2400x1200 mm (2,84 m ²)			20	0,35	
29.	swisspor TETTO Alu 140, 2400x1200 mm (2,84 m ²)			18	0,35	
30.	swisspor TETTO Alu 160, 2400x1200 mm (2,84 m ²)			15	0,35	
31.	swisspor TETTO Alu 180, 2400x1200 mm (2,84 m ²)			14	0,35	
32.	swisspor TETTO Alu 200, 2400x1200 mm (2,84 m ²)			12	0,35	

TEHNIČNI PODACI		swisspor TETTO Classic		swisspor TETTO Alu	
Opis		ploča od tvrde PUR/PIR pjene		ploča od tvrde PUR/PIR pjene	
Dimenzija ploče (Difuplan)	bruto	2362×1012 mm (2,39 m²)		2362×1012 mm (2,39 m²)	
	neto	2350×1000 mm (2,35 m²)		2350×1000 mm (2,35 m²)	
Dimenzija ploče	bruto	2400×1200 mm (2,88 m²)		2400×1200 mm (2,88 m²)	
	neto	2388×1188 mm (2,84 m²)		2388×1188 mm (2,84 m²)	
Koeficijent toplinske vodljivosti		80 - 100 mm	$\lambda = 0,025 \text{ W / m K}$	80 - 240 mm	$\lambda = 0,022 \text{ W / m K}$
		≥ 120 mm	$\lambda = 0,024 \text{ W / m K}$		
Tlačna čvrstoća		100 kPa (10 t / m²)		100 kPa (10 t / m²)	
Otpornost na difuznu vodenu paru		40 (μ - vrijednost)		200 (μ - vrijednost)	
Gustoća materijala		30 kg / m³		30 kg / m³	
Izvedba rubova		Profil pero i utor na sve četiri strane		Profil pero i utor na sve četiri strane	
Zapaljivost		E		E	
Težina / ploča		cca. 8,5 - 15,6 kg		cca. 7,8 - 14,8 kg	

Sodatna oprema sustava

		kom / paleta	kom / paket	Cijena u EUR
1.	PIR vijak 165	-	50	106,77
2.	PIR vijak 225	-	50	123,73
3.	PIR vijak 255	-	50	137,72
4.	PIR vijak 275	-	50	137,72
5.	PIR vijak 302	-	50	151,84
6.	PIR vijak 335	-	50	163,20
7.	PIR vijak 365	-	50	206,12
8.	PIR vijak 397	-	50	206,12
9.	PUR pjena	120		-
10.	Nastavak za vijak	-	100	178,43



10.

Cijene proizvoda odnose se na cijelo pakiranje; proizvod se može naručiti samo u kutijama.

Sustav odvodnje oborinskih voda i dodaci

		280/80 čelik	333/100 čelik	280/80 aluminij	333/100 aluminij
Sustav odvodnje oborinskih voda i dodaci		Cijena (EUR/kom)			
1. Oluk, 2m		15,45	17,80	23,55	26,96
2. Oluk, 4m		30,01	37,46	45,71	52,55
3. Završna kapa, univerzalna		4,82	4,98	3,35	3,35
4. Završna kapa s gumom		6,59	6,85	-	-
5. Spojni element		10,73	11,05	-	-
6. Dilatacioni filter sa uglom i prekrivkom		39,95	41,51	47,25	52,85
7. Dilatacioni filter (bez boje)		24,57	25,96	31,71	36,88
8. Unutrašnji ugao		18,04	17,41	28,92	29,86
9. Spoljni ugao		18,04	17,41	28,92	29,86
10. Nosač oluka (čelik: 30x4mm, aluminijum: 28x7mm)		3,73	4,05	6,70	6,99
11. Fasadni nosač oluka		5,13	5,13	-	-
12. Izlaz za cev 80		16,64	8,09	15,54	24,40
13. Izlaz za cev 100		8,25	9,48	15,54	15,39
14. Tabla u ploči, 1x2m (debljina, čelik 0,5mm, aluminijum 0,5mm)		49,27	-	68,08	-
15. Tabla u rolni, 1x33m		969,71	-	959,75	-
16. Strešna ugaona ploča 0,2x2m		14,77	-	16,64	-
Odvodne cijevi i dodaci		Cijena (EUR/kom)			
17. Odvodna cev, 1m		9,30	11,19	11,66	13,53
18. Odvodna cev, 3m		23,48	27,98	33,12	37,46
19. Koleno, 420		8,22	8,25	11,66	12,60
20. Koleno, 720		7,94	8,87	13,84	13,68
21. Kosnik s priključnom cevi 80		39,34	-	58,30	-
22. Kosnik s priključnom cevi 100		-	39,49	-	58,30
23. Adapter za odvodnu cev		10,73	11,37	8,87	8,87
24. Cev sa spojnicom		19,90	21,00	19,44	20,20
25. Koleno cevi		21,16	22,84	20,53	21,92
26. Izliv za vodu		28,46	29,86	50,68	53,21
27. Kaseta za skupljanje vode		173,92	185,16	190,56	203,46
28. Poklopac za odvodnu vodu 115		5,84	5,84	10,59	6,85
29. Poklopac za odvodnu vodu 150		-	10,59	-	9,64
30. Uspravna cev sa otvorom za čišćenje, 1m		129,63	122,93	-	-
31. Filter odvodne cevi		15,09	15,09	-	-
32. Šelna za odvodnu cev		3,73	3,90	6,22	6,22
33. Šelna za uspravnu cev		9,17	9,17	9,17	9,17

crvena	RAL 8004	
vinsko crvena	RAL 3009	
tamno smeđa	RAL 8019	
škriljevac siva	RAL7016	
crna	RAL 9005	



1.




3.



4.



5.



7.



8.



9.




10.



11.



12.



17.



19.



20.



21.



22.



23.



24.



25.



26.



27.



28.



30.



31.



32.

Univerzalni dodaci

	Cijena u EUR
1. Drenažna folija, 30x175mm	12,65
2. Nitne (crvena, vinsko crvena, tamno braon, siva, crna)	0,15
3. Držač stege za cev kod izolacije S80-120	30,48
4. Držač stege za cev kod izolacije S120-160	31,86
5. Držač stege za cev kod izolacije S160-200	34,07
6. Držač stege za cev kod izolacije S200-240	36,34
7. Držač stege za cev kod izolacije S240-320	45,86
8. Navojni vijak 140mm	0,62
9. Navojni vijak 200mm	1,19
10. Navojni vijak 250mm	1,25
11. Navojni vijak 300mm	2,33
12. Tipla za zavrtnanj 140-s	0,33
13. Tipla za zavrtnanj 200-s	0,33
14. Tipla za zavrtnanj 250-s	0,33
15. Termo stop	10,43
16. Pokrivna kapa za šelnu odvodne cevi	1,25
17. Silikonski lepak	17,20
18. Boja za popravke (crvena, vinsko crvena, tamno braon, siva, crna)	9,30



2.



8.



9.



10.



11.

12.



13.



14.



15.



16.



18.



KROVNE FOLIJE I SEKUNDARNI KROV

ECO , BASIC , PRO i ULTRA

Rješenja za sve nagibe krova i sekundarni krov.

ECO®	BASIC®	PRO®	ULTRA®
			
Troslojna paropropusna krovna folija bez integrirane ljepljive trake. Prikladna za krovove bez oplata. Slobodno položena preko rogova.	Troslojna paropropusna PP (polipropilenska) krovna folija s dvije integrirane ljepljive trake. Prikladna kao vjetrootporna, preko toplinske izolacije ili oplata kao i slobodno položena.	Četveroslojna paropropusna PP (polipropilenska) krovna folija s dvije integrirane ljepljive trake. Prikladna kao vodootporna, vjetrootporna, preko toplinske izolacije ili oplata kao i slobodno položena.	Troslojna paropropusna krovna folija čiji se preklopi vare ili lijepe. Integrirana ljepljiva traka omogućuje privremeno pričvršćivanje. Pogodna za vodotijesni sekundarni krov.
120,02 EUR/rola	216,78 EUR/rola	289,69 EUR/rola	383,04 EUR/rola
1,6 EUR/m ² 120 g/m ²	2,89 EUR/m ² 150 g/m ²	3,86 EUR/m ² 210 g/m ²	10,21 EUR/m ² 360 g/m ²
Dimenzije/pakiranje	Dimenzije/pakiranje	Dimenzije/pakiranje	Dimenzije/pakiranje
širina duljina	širina duljina	širina duljina	širina duljina
1,5 m 50 m	1,5 m 50 m	1,5 m 50 m	1,5 m 25 m
24 kom./paleta	24 kom./paleta	15 kom./paleta	20 kom./paleta

Napomena: Donja tablica pokazuje vezu između minimalnog nagiba krova za pojedini crijep i obavezno pripadajućeg sekundarnog krova. Postoji mogućnost da neki minimalni nagibi nisu u korelaciji s važećim normama u nekim državama. Krajnjeg kupca na to treba upozoriti. swisspor krovne folije imaju preporuku od krovopokrivačkih udruga iz Mađarske i Njemačke da folije ECO, BASIC, PRO i ULTRA u potpunosti pokrivaju donje vrijednosti iz tablice.

Modeli crijeпа / Nagib krova / Krovna folija	ECO Slobodno položena krovna folija	BASIC Vjetrootporni sekundarni krov	PRO Vodootporni sekundarni krov	ULTRA Vodotijesni sekundarni krov
CLASSIC	≥ 24°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
CASTA	≥ 24°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
AUSTRIAN BIBER	≥ 24 °	≥ 22 °	≥ 18 °	≥ 10 °
KERKA	≥ 24°	≥ 22°	≥ 18°	≥ 10°
PROFIL	≥ 24 °	≥ 22 °	≥ 18 °	≥ 10 °
RONA	≥ 24 °	≥ 22 °	≥ 18 °	≥ 10 °
BALANCE	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
RAPIDO	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
NOMINA	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
GENEVO	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
NIVELLO	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
MAXIMA PRO	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
TITANIA	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
SIMPLA	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °

swissporTON dodaci za sekundarni krov:

	NKS ljepljiva traka-za lijepljenje vodoravnih i okomitih preklopa 50 mm x 25 m	12 svitaka/box	288 kom/paleta	28,92 EUR/rola		QSM agens za hladno varenje – lijepi preklope ULTRA folije 1 liter za cca. 200 m ² folije	6 kom/box	120 kom/paleta	50,53 EUR/kom
	SKL ljepilo u tubi-za lijepljenje vodoravnih i okomitih preklopa cca. 19 m/tuba	20 svitaka/box	1200 kom/paleta	27,21 EUR/tuba		QSM boca s četkom za nanošenje agensa 500 ml	1 kom/box	50 kom/paleta	36,53 EUR/kom
	NDS brtva ispod kontraletve (butyl) 50 mm x 10 m	10 svitaka/box	240 kom/paleta	28,92 EUR/tuba		Puhalo vrućeg zraka – lijepi preklope ULTRA folije	1 kom/box	10 kom/paleta	336,98 EUR/kom
	NDM brtva ispod kontraletve (polyuretan), 1000 ml za cca. 50 m kontraletve	4 svitaka/box	240 kom/paleta	27,98 EUR/rola		KKS traka preko kontraletve ULTRA folije 30 cm x 20 m	3 kom/box	36 kom/paleta	15,71 EUR/rola
	UAB traka za lijepljenje – lijepi foliju na zid ili dimnjak 25 cm x 5 m	12 svitaka/box	396 kom/paleta	52,08 EUR/rola		Vanjski kut – gotovi elementi za ULTRA folije	1 kom/box	1000 kom/paleta	66,70 EUR/kom
	NDB brtva ispod kontraletve (polyethylene) 60 mm x 30 m	8 svitaka/box	96 kom/paleta	20,67 EUR/rola					

swissporTON dodaci za sekundarni krov:

	ECO	BASIC	PRO	ULTRA
NKS ljepljiva traka	✓	✓	-	-
SKL ljepilo u tubi	✓	✓	✓	✓
NDS brtva ispod kontraletve	✓	✓	✓	✓
NDM brtva ispod kontraletve	✓	✓	✓	-
UAB ljepljiva traka	✓	✓	✓	-
NDB brtva ispod kontraletve	✓	✓	✓	-
QSM agens za varenje i boca s četkom	-	-	-	✓
ULTRA puhalo vrućeg zraka	-	-	-	✓
KKS traka preko kontraletve	-	-	-	✓
ULTRA vanjski kut	-	-	-	✓
Adapter prolaza kroz krovnu foliju	✓	✓	✓	-

NAPOMENE

PRIRODNA

NIVELO

ZAŠTITA

swissporTON.hr

